



TRIFLEX 16

Triflex 16 es una unidad de privacidad vanguardista integrada por una persiana veneciana fabricada a mano por personas altamente capacitadas con materiales europeos de la más alta calidad. Encapsulada en dos cristales y manipulada por un sistema magnético, permite mantener a la persiana aislada de las condiciones ambientales externas, traduciéndose cero mantenimiento y larga durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Cero mantenimiento, deterioro o limpieza.
- Larga durabilidad.
- Fácil de instalar.
- Sistema higiénico.
- Control acústico y térmico.
- La cámara de TRIFLEX16 es la mas pequeña en el mercado con tan solo 16mm de espesor.

USOS Y APLICACIONES

Ideal para:

- Obtener privacidad en casas, hoteles, oficinas, escuelas, auditorios etc.
- Reducir la cantidad de recursos y tiempo necesarios para la limpieza y mantenimiento de la ventana.

- Sistema higiénico, libre de polvo que lo hace ideal para obtener privacidad en hospitales, cuneros y quirófanos.
- La privacidad en las salas de juntas es imprescindible y su sala podrá volverse diáfana o invisible en cualquier momento.
- En fachadas, mantenga la uniformidad del diseño original del proyecto, ofreciendo una mejor apariencia del edificio.

POSIBILIDADES DE FABRICACIÓN

- Puede ser combinado con toda la gama de cristales en diferentes tipos y colores.
- El cristal interior puede tener un máximo espesor de 6mm.
- Cámara de aire de 16mm, el espesor de los cristales deberá agregarse al espesor total de la unidad.
- Se le puede aplicar CleanTech® para reducir costos de limpieza del cristal.
- Tiene la posibilidad de combinar 6 colores de lama (tabletas) y 3 colores de perfil.






TRIFLEX 16

MEDIDAS

BASE		ALTURA		ÁREA (M ²) MÁXIMO
MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
0.35m	2.00m	0.35m	2.50m	3.5m ²

COLORES DISPONIBLES (PERFIL):



Negro



Gris




Blanco

COLORES DISPONIBLES (LAMAS):



2101



2105



2115



2116 *



2135



2129*



Los colores presentados en esta guía pueden variar dependiendo el tipo de pantalla utilizada para ver este documento así como el método de impresión. Se recomienda solicitar una muestra física para evaluar los colores tanto de los perfiles como de las lamas.

* Los colores de lama Beige 2116 y Negro 2129 están sujetos a disponibilidad.


Color del cursor u operador, disponible en negro o blanco.




VISTA INTERIOR




VISTA EXTERIOR




VISTA INTERIOR




VISTA INTERIOR



Cursor VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR







MATIC

Matic es una unidad de privacidad y confort vanguardista integrada por una persiana veneciana fabricada a mano por personas altamente capacitadas con materiales europeos de la más alta calidad. Encapsulada en dos cristales y manipulada por un sistema electromotriz permite orientar, recoger, o bajar la persiana vía control remoto, además de ofrecer las propiedades de aislamiento térmico y acústico.

CARACTERÍSTICAS

- Cero mantenimiento, deterioro o limpieza.
- Larga durabilidad.
- Fácil de instalar.
- Sistema higiénico.
- La cámara de aire de Matic es de 25mm de espesor, mejorando sus propiedades de aislamiento acústico y térmico.
- Comodidad; posibilidad de controlar varias persianas a la vez y desde una gran distancia con un mismo control.
- Se orienta, recoge, y baja por medio de un sistema electromotriz de alta calidad y durabilidad integrado en la unidad.

USOS Y APLICACIONES

Ideal para:

- Obtener privacidad en casas, hoteles, oficinas, escuelas, auditorios etc.
- Reducir la cantidad de recursos y tiempo necesarios para la limpieza y mantenimiento de la ventana.

- Sistema higiénico, libre de polvo que lo hace ideal para obtener privacidad en hospitales, cuneros y quirófanos.
- La privacidad en las salas de juntas es imprescindible y su sala podrá volverse diáfana o invisible en cualquier momento.
- En fachadas, mantenga la uniformidad del diseño original del proyecto, ofreciendo una mejor apariencia del edificio.
- Lugares donde además de privacidad se busque obtener una vista completa hacia el exterior manteniendo aislamiento del exterior.

RESTRICCIONES

- Puede ser combinado con toda la gama de cristales en diferentes tipos y colores.
- En aplicaciones exteriores el cristal deberá ser templado o semitemplado.
- El espesor total de la unidad será de 25mm más el espesor de los dos cristales.
- Requiere de instalación eléctrica, además de un espacio para colocar fuera de vista un transformador y un receptor a un máximo de 10 metros de distancia de la persiana.
- Se le puede aplicar CleanTech® para reducir costos de limpieza del cristal.
- Tiene la posibilidad de combinar 5 colores de persiana.





MATIC

MEDIDAS

BASE		ALTURA		ÁREA (M ²) MÁXIMO
MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
0.60m	2.50m	0.35m	3.00m	4.30m ²


COLORES DISPONIBLES:



2101



2105



2115



2135





2129*

Los colores presentados en esta guía pueden variar dependiendo el tipo de pantalla utilizada para ver este documento así como el método de impresión. Se recomienda solicitar una muestra física para evaluar los colores tanto de los perfiles como de las lamas.



* El color de lama Negro 2129 está sujeto a disponibilidad.

*Para proyectos mayores a 20 unidades, revisar disponibilidad de colores.





**Detalle
Seccion**



Control
1 a 4 Pzas



